

un vertebrado. co, el Yunnanozonm, casi nueva criatura del Cámbri-

> comentarios de Gould TURO reproduce los timos libros, Este FU--lù sus ab onu ,"szolliv so en "La vida maradescribió este proce-Stephen Jay Gould lebre paleontólogo de la evolución. El cé-

burg big ap aisagsa run cumplió con uno de sus le ue 'seiemine soquies, en de años nació la mayoria Hace unos 530 millones

Manuel Elkin Patarroyo, el científico colombiano que donó los derechos de su vaeun ap oqualmilqnosap le ___cuna contra la malaria a la

> Organización Mundial de la Salud, es un personaje adorado por muchos y despreciado por otros tantos. La malaria mata cada año entre 2 y 4 millones de personas. Al descubrir su vacuna, Patarroyo

mas predilectos: "Los médicos del Sur deben combatir las enfermedades del Sur".



Por Stephen Jay Gould *

n 1867, Ralph Waldo Emerson escribió acerca del gusano que "luchando por ser hombre / sube por toda clase de forma". El registro de fósiles se burla de nuestras expectativas culturales y de nuestras esperanzas psicológicas de explicar la evolución como un continuo desarrollo progresivo, con los humanos como cima.

Ningún fenómeno de la historia de la vida parece ajustarse menos al modelo de Emerson que la explosión del Cámbrico, el extraordinario episodio que duró sólo 10 millones de años (hace entre 530 y 520 millones de años) y representó la primera aparición en el registro de fósiles de prácticamente todos los fila (las grandes ramas en que se clasifican organismos relacionados en el tiempo a lo largo de la evolución) de animales modernos, entre ellos los gusanos anélidos y los cordados. Charles Darwin se enfrentó a este desafío en sus preferencias por lo gradual con su honestidad característica y escribió en la primera edición de El origen de las especies: "De momento, el caso deberá permanecer inexplicable; y se puede alegar como argumento válido contra los puntos de vista aquí expresados". Como de costumbre, atribuía la aparente rapidez a imperfecciones del registro de fósiles y especulaba con que los ancestros reconocibles de fila modernos deben haber habitado mares más antiguos y que no se deben haber conservado. "Durante estos períodos de tiempo amplios y, sin embargo, bastante desconocidos, el mundo rebosaba de seres vivos."

El Cámbrico temprano se divide en tres partes, llamadas -de la más antigua a la más moderna- manakayana, tommotiana y atdabaniana, en honor a las localidades rusas en las que se encuentran con especial facilidad rocas de principios del Cámbrico. La manakayana cuenta con muchos ejemplares y fragmentos fosilizados de primos y precursores, pero no con muchos restos de fila modernos importantes. Por consiguiente, la manakayana precede a la explosión cámbrica. A finales de la atdabaniana habían hecho aparición prácticamente todos los fila modernos. Por consiguiente, la explosión cámbrica comprende la etapa tommotiana y atdabaniana. Frente a la expectativa de Darwin de que nuevos datos revelarían una continuidad gradual con una expansión lenta y constante, los principales descubrimientos del siglo pasado no han hecho sino subrayar lo masivo y lo geológicamente brusco de este acontecimiento de formación del reino animal. La fauna invertebrada de Burgess Shale, descubierta por C. D. Walcott en las Montañas Rocosas canadienses en 1909, proporcionó una buena visión de toda la gama de diversidad alcanzada en este principio tan favorable. (A Burgess Shale dedicó Gould su libro La vida maravillosa.)

Posteriores interpretaciones de Whittington y de algunos estudiantes demostraron que Walcott había subestimado la verdadera extensión de la diversidad al clasificar todos los fósiles de Burgess en grupos existentes, mientras que muchos quedan al margen de las divisiones anatómicas modernas. Pero Burgess Shale data del período cámbrico medio posterior y, por consiguiente, proporciona un breve espacio de tiempo potencial para la diversificación después del principal acontecimiento de la explosión en sí.

Sin embargo, durante la década pasada, el descubrimiento y análisis de otra fauna de organismos cámbricos invertebrados maravillosamente conservados en Chengjiang, China, ha demostrado que se alcanzó una diversidad completa durante la explosión —ya que la fauna de Chengjiang consta de una gama tan amplia como la de Burgess (entre ella, mucha del mismo género), pero data de rocas de la etapa atdabaniana, es decir, el período de la explosión cámbrica.

Por comprensibles razones localistas, siempre buscamos criterios que puedan hacer que
nuestros ancestros sean especiales o inherentemente más avanzados; y, caso por caso, el registro de fósiles frustra nuestras pretensiones.
Los libros de texto más antiguos proclaman que
nuestro filum, el de los cordados, no apareció
hasta el período ordoviciano posterior y que esta evolución debe implicar una categoría avanzada. Pero Burgess Shale contiene un cordado,
el género pikaia, identificado equivocadamente por Walcott como un anélido poliqueto. Sin
embargo, el pikaia permanece en el olvido, ya
que todavía no se ha publicado ninguna descripción anatómica general.

El descubrimiento y la descripción por parte de Chen y sus colegas de un cordado de la fauna de Chengjiang de una etapa todavía más temprana, bien conservado y claramente identificado, decide ahora el destino de este desafortunado intento de ensalzar lo especial de nuestra ascendencia. Los cordados surgieron en la explosión cámbrica. La única aparición poscámbrica

de un filum corresponde a los ectoproctos, un grupo de organismos coloniales marinos abundante en el registro de fósiles del Paleozoico, relativamente escaso en la actualidad y completamente desconocido para el mundo a largo plazo (por mucho que los aprecien todos los paleontólogos). Los ectoproctos aparecen en el período ordoviciano y me refugiaré en el argumento de Darwin para predecir que todavía no hemos descubierto los representantes cámbricos.

El nuevo cordado de Chengjiang, el Yunnanozoon lividum, descrito por un equipo maravillosamente internacional de cinco autores de cuatro países diferentes y distantes (la paleontología de los invertebrados siempre ha sido una aventura considerablemente ecuménica y dada

Animales eran los de antes

EL BIG BANG DEL CAMBRICO

"El registro de fósiles se burla de nuestras expectativas culturales y de nuestras esperanzas psicológicas de explicar la evolución como un continuo desarrollo progresivo con los humanos como cima."

la cooperación) está tan bien conservado que también se puede especificar su afinidad dentro de los cordados. Los cordados se dividen en tres líneas principales: los tunicados, los cefalocordados (representados actualmente por el *Amphioxus* y sus parientes) y los craneados (incluidos todos los vertebrados).

El Yunnanozoon, con sus gónadas metaméricas y su notocorda anteriormente extendida, pertenece a los cefalocordados. Como señalan los autores, el hecho de que una división principal ya aparezca diferenciada por caracteres únicos en la explosión cámbrica indica probablemente que las otras dos divisiones también existían entonces, y no sólo el filum de los cordados, sino también todas sus divisiones fundamentales surgieron durante la explosión cámbrica. Lo mismo se puede decir de la singularidad de los cordados marcada por una evolución ligeramente posterior.

Otros descubrimientos continúan aumentando la velocidad y magnitud de la explosión cámbrica. Bowring y unos compañeros suyos proporcionaron hace poco los primeros datos radiométricos rigurosos del acontecimiento -y "rápido" resulta mucho más rápido de lo que nadie pudiera imaginar -. La etapa tommotiana y atdabaniana abarcan únicamente de 6 a 10 millones de años, en lugar de 30 como se decía antes. Entretanto, nuevos descubrimientos de fósiles han ampliado la gama de otros fila, entre ellos los tardigrados y los pentastómidos, incluyéndolos en el cámbrico. El caso de los pentastómidos es especialmente destacable, ya que estos parásitos de los vertebrados carecían totalmente de toda clase de registro fósil, mientras que su práctica restricción actual a los vertebrados como huéspedes hacía bastante plausible la idea de una evolución posterior.

La explosión cámbrica tuvo lugar en un momento geológico, y tenemos razones para pensar que los principales diseños anatómicos pudieron haber hecho su aparición evolutiva en aquel momento. Se han escrito libros sobre el significado potencial de esta notable fenomenología de la revisión de puntos de vista sobre la evolución, la ecología y el desarrollo. Por muy especulativa y tendenciosa que pueda ser gran parte de este trabajo (incluido el mío), permitámonos recrearnos en la novedad y en la elegante documentación de la fenomenología. Nuestro filum como demuestra el Yunnanozoon, forma parte de esta historia universal. En cuanto a nuestro lugar en la historia de la vida, somos parte de ella, no estamos por encima de ella.

* Paleontólogo, profesor del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Fuente: Nature.



Dibujo de un ejemplar de "Yunnanozoon lividum" arriba, y fotografía del fósil.

Por Maria Ego/ L'Evénement du Jeudi

anuel Elkin Patarroyo tiene 47 años padre de tres hijos irreprochables y de una vacuna contra la malaria o pala dismo aún en ensayo. Su ídolo es Louis Pasteur, el célebre biólogo francés cu yo aniversario se celebra este año con gran pompa. Fue Pasteur quien le inoculó a Pa tarroyo -nunca mejor aplicado el giro-elvi. rus de la investigación científica a los 8 años Fue una biografía ilustrada del gran sabio que el padre le regaló la que sedujo al niño colombiano y lo decidió ahí mismo, en un pueblo al pie de los Andes, a ser un día al también un Benefactor de la Humanidad Aquel sueño de pibe se convirtió, con los años y a pesar de los obstáculos, en realidad

Patarroyo fue invitado al Instituto Pasteur de París para el último de los seis coloquios internacionales que se llevaron a cabo en conmemoración de Pasteur. Los encuentros versaron sobre los diversos campos de in-

"Solo en

número

Froyo lor

buscaba

66 en la

monos en

parásito

Ilaban (

mo."

vestigación que abrió el científico hace más de un siglo con sus experimentos e hipótesis en ese templo actual del rigor científico y la cultura in vitro. Patarroyo comenzó su exposición -por si no quedaba clara su admiración por el numen de la casa- proyectando a sus espaldas una litografía fetiche del vencedor de la rabia, la misma que, confiesa, pone sobre su escritorio como por reflejo ca-

da vez que evoca sus propios trabajos, la misma que lo hacen seguir adelante cuando lo experimentos no van todo lo rápido que é quisiera, como le acaba de suceder en Gambia, Africa.

Conferencista aguerrido al cabo de sus gi ras por los cinco continentes, sobre tod Africa, territorio infectado por la malaria Patarroyo lidia con porcentajes, conceptos diapositivas. Y siempre muestra y alabaafit bradamente su Instituto Nacional de Inmi nología de Bogotá. Allí se lo ve también in yectando a un mono de ojos grandes, tanser sible a virus, bacterias y parásitos comocual quier humano; sobre monos como este vit ne ensayando Patarroyo desde 1986. Perola diapositivas muestran luego a los 13 com criptos del ejército que se ofrecieron com voluntarios, como cobayos, desde 1981 Luego desfilan gráficos de ADN y de am noácidos..., hasta llegar a las casi 60 diapo sitivas. "Con diez hubiera alcanzado", lest surra un médico alemán a un colega france que también mira a Patarroyo con cara a pocos amigos. A ambos los irrita tanta pi sión, tanta -como decirlo- exuberancia tri

"No me hicieron preguntas, sólo me apladieron gentilmente", comenta Patarroyo día siguiente, con una inocencia no exemide malicia. Colegas como el alemán o el fratecés no miran con buenos ojos algo que entambiente científico suele ser tabú: el exhibicionismo o, simplemente, el contacto colos medios masivos de comunicación. Ale tado, Patarroyo está bastante esquivo en esta visita. "No puedo hablarles más a los priodistas. En Francia me acusan de ser o masiado mediático", se excusa, pero con misma picardía y exuberancia de siempempieza a pasar revista a su vida y su objecto.

Nacido en Ataco, un apacible pueblo il talado sobre minas de oro, en una familia clase media, el pequeño Manuel fue, por puesto, el mayor de una fratria de once y brillante preferido de un matrimonio de merciantes. "Eran gente humanista. Me señaron solidaridad, lealtad, generosido

Manuel Patarroyo, científico del sur

Il vez suene un poco naïf, pero para mí fue y valioso", explica Patarroyo.

Pero volvamos al libro crucial, aquel soe Pasteur que despertó su vocación. La agen de un pequeño que muere junto a su idre golpeó su imaginación y así lo deciō: haría vacunas y salvaría vidas en el munentero. Como su ilustre modelo, Manuel apasionó primero por la química y luego r la biología y la anatomía. En las aulas la Facultad de Medicina de Bogotá enntró a María Cristina, un monumento de voción: "30 años de amor, 25 de matrimo-D. Formamos una pareja ideal", suspira Paroyo. Con el diploma en mano, Patarroyo rtió a perfeccionarse en el Instituto Rocfeller de Nueva York. Los norteamericas le ofrecieron excelentes puestos pero el nero no le interesaba: después de su últiespecialización en Instituto Karolinska Suecia, volvió a Colombia. Aunque fiel su matrimonio, en Bogotá se enamoró de a ruina de fines de siglo, una cuasi répli-


ca del Instituto Pasteur de París. "Fue un flechazo. El viejo edificio abandonado había sido construido por un arquitecto colombiano que había estudiado en el SPF Francia. Convencí al gobierno de que me die-I nas los ra un subsidio para reciclarlo." Luego vinieestos al ron once años de compras de material y de ordesarroganización de los labopaludisratorios. Patarroyo se rodeó de un pequeño equipo que no lo aban-

dona: "Somos 68, técni-

s incluidos", cuenta.

En enero de 1983 aquel joven jefe del flaante laboratorio de inmunología de Bogodecide abocarse al paludismo, una enferedad que mata entre 2 y 4 millones de pernas por año. Los parásitos del género plasodium frecuentan al hombre desde hace un illón de años. La evolución los volvió parcularmente fuertes. Capaces de mutacios intempestivas para adaptarse a todo, ess parásitos se convirtieron en maestros en arte de desarmar las defensas del organiso humano. Transportados por el mosquito nófeles hembra, que necesita sangre para oner sus huevos, los parásitos se acaban ojando en el hígado del involuntario huésed. Al cabo de algunas transformaciones, enetran en los glóbulos rojos provocando cesos de fiebre a repetición o, en el peor e los casos, la muerte. La malaria, la reina : las enfermedades, como la llamaban los itiguos, en todo caso la más mortífera de dos los tiempos, continúa hoy haciendo esagos en 107 países, pobres en su mayoría. Después de haber invertido sumas colodes en la búsqueda de una vacuna, los cienficos occidentales se confesaron desoriendos por la complejidad de las diferentes apas de la vida del parásito. Uno tras otro, is laboratorios abandonaron las investigaones que, además, perdieron interés políco y económico tras la caída de los impeos coloniales.

"Los médicos del Sur deben combatir las nfermedades del Sur", se entusiasma Pauroyo, que decidió tomar un camino difeente al de sus ricos colegas del Norte. En gar de identificar una a una las moléculas el parásito susceptibles de ingresar en la omposición de una vacuna biológica, el méico colombiano disecó la membrana celuir del Plasmodium falciparum, la más pegrosa de las cuatro formas conocidas de paásito. Allí encontró no menos de 80 protenas. Apurado, Patarroyo aisló cuarenta, tes-36 20 y notó que 4 intervienen en la enfernedad. Luego las sintetizó artificialmente, as descompuso en aminoácidos y las recom-



Manuel Patarroyo empuñando una estructura de ADN -un modelo, claro-. Patarroyo donó su vacuna contra la malaria a la OMS.

binó siguiendo diferentes fórmulas. Pero las combinaciones no resultaban buenas. Sólo en el ensayo número 66 Patarroyo logró lo que buscaba: con el SPF 66 (Synthetich Plasmodium Falciparum, ensayo numero 66) en las venas los monos expuestos al parásito no desarrollan paludismo.

El resultado, publicado en 1986 en la revista Nature, fue recibido con el mayor de los escepticismos por la comunidad científica internacional. Lo mismo pasó con los primeros ensayos con humanos, llevados a cabo en 1987. Pasteur, en sus tiempos, también se chocó con hostilidades semejantes de parte del establishment científico. A aquellos que le reprochan haberse salteado etapas y haber pasado rápidamente a los tests en humanos, Patarroyo replica que dudó mucho pero que finalmente lo decidió un imperativo: salvar gente. Pasteur también reclamó derecho a experimentar su vacuna en humanos. "Pero Pasteur era un Dios y aunque yo quiera imitarlo, soy muy pequeño comparado con él", dice Patarroyo.

Apoyado por el gobierno colombiano, Patarroyo testeó su SPF 66 en gran escala no sólo en su país sino también en Venezuela y Brasil. En total, sus equipos lo administraron a 35.000 adultos y niños y la vacuna se reveló eficaz entre un 30 y un 60 por ciento de los casos.

"Estos ensayos fueron duramente criticados. No eran muy ortodoxos, yo no había seguido del todo los protocolos. Volví a empezar entonces realizando los ensayos con el sistema del doble ciego, conforme con losprocedimientos académicos." En 1993, el semanario inglés The Lancet publicó resultados altamente estimulantes, obtenidos en la región sur de Colombia, sobre un universo de 12.548 personas mayores de un año. Alentada, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) decidió apadrinar varios estudios en Africa. Uno de esos ensayos, en Tanzania, confirmó en octubre de 1994 una eficacia del 31 por ciento.

La euforia ganó entonces a buena parte de las multinacionales farmacéuticas, que propusieron comprar la licencia del SPF 66 hasta en 100 millones de dólares. El 4 de mayo, fiel a su modelo, "que nunca lucró con sus descubrimientos", Patarroyo le regaló oficialmente los derechos de su vacuna contra la malaria a la OMS. A cambio de la patente, la OMS aceptó bautizarla Columbiamalaria-vaccin y construir una usina piloto en Colombia.

"No necesito dinero", asegura el feliz donante. "A los 22 años mi hijo mayor trabaja ya como médico en mi instituto y luego partirá a perfeccionarse en Harvard. Mi hija, de 18, está en tercer año de Medicina y será pediatra como su madre. El menor, de 15, vive en casa de unos amigos en Alemania para perfeccionar el idioma y estudiar filosofía. Con mi sueldo de 2500 dólares al mes vivo tranquilo..."

Por lo demás, el año Pasteur le trajo suerte a su remoto discípulo. Alemania le concedió el prestigioso premio Robert Koch y sus colegas franceses, a pesar de sus reservas, lo eligieron Médico del año. Por supuesto, su nombre circula entre las listas de candidatos al Nobel de Medicina.


Pero, súbitamente, el año pasado, llegaron las nubes al horizonte. Los ensayos de doble ciego llevados a cabo en Gambia durante la estación de las lluvias en 630 niños de entre 6 y 11 meses resultaron lamentables. La protección sólo alcanzó a entre un 3 y un 8 por ciento. "Ninguna vacuna, si exceptuamos la triple y la antipolio, fue testeada en niños tan pequeños. ¿Por qué exigir en el caso del paludismo lo que no se exigió ni para la rubéola siquiera? El SPF 66 es la primera vacuna sintética y es eficaz entre un 30 y un 60 por ciento para los mayores de un año", se defiende Patarroyo.

El tiempo y los ensayos dirán si tiene ra-

El 12 de octubre, la televisión francesa mostró a Manuel Elkin Patarroyo en Africa. La escena parecía no hablar de la llegada modesta, anónima, de un científico sino de la de un dios venerado por las tribus, aplaudido por niños desnutridos en pueblos diezmados por el paludismo. Luego pudo vérselo en Colombia, entre sus monos, sobre quienes ensaya sus nuevas moléculas. También bajando por el Amazonas en una barca de mala muerte como si de Aguirre se tratara.

"Los investigadores que critican a Patarroyo tienen razón al ser exigentes, pero ellos no encontraron nada, no descubrieron nada, no avanzaron en nada que justifique que se pongan tan perfeccionistas. Así que me dan ganas de decirles: déjenlo en paz", se enoja Marc Gentillini, uno de los pastores que acompañó a Patarroyo en su periplo africano. Y agrega, conocedor del terreno: "Hay que tener en cuenta el estado inmunitario de esos niños. No es un buen campo para probar una vacuna".

Si todo va bien, la fábrica colombiana de la vacuna Patarroyo contra el paludismo abrirá sus puertas en 1998. "Con esta fábrica, Colombia se convertirá en un símbolo de ayuda a la Humanidad", se regocija Patarroyo y se repite, como un mantra: "Quiero ser como Pasteur. Su familia es como mi familia, su mujer como mi mujer. Tengo sus mismas convicciones y hasta tuve barba como él, pero me la tuve que afeitar a causa de una alergia".



BUSCADO

Desde por qué un matrimonio blanco tuvo un hijo negro, pasando por los embarazos múltiples en la reproducción asistida, hasta la posibilidad de la elección del sexo del hijo, en Buscado-200 respuestas sobre reproducción asistida, las periodistas Dora Becher y Susana Mammini pasan revista a todas las vicisitudes de querer y no poder tener un hijo sin ayuda en tiempos de embriones congelados y vientres alquilados. Mucha agua ha pasado desde el primer bebé de probeta en 1978 y en el libro aparecen todos los avances científicos, los proyectos de leyes presentados en nuestro país y también los dilemas éticos que algunos plantean.


GRAGEAS

EL GRABADOR REBELDE

Un grabador rebelde les ha dado un susto tremendo a los responsables de la misión Galileo, que se encuentra ya casi en órbita de Júpiter, tras un viaje de seis años. El 11 de octubre, el grabador, que registra las imágenes del planeta, se negó a dejar de rebobinar y hubo que pararlo desde la Tierra y suspender todas las grabaciones previstas. Pero hete aquí que se acercaba la etapa clave de la misión: el próximo 7 de diciembre una sonda que había soltado la Galileo llegará a la atmósfera del planeta gigante para transmitir información durante unos 75 minutos antes de destruirse, al mismo tiempo que la Galileo se insertará en la órbita de Júpiter. Los técnicos de la misión probaron otra vez la memoria y comprobaron, para su alivio, que funcionaba de nuevo bien y la cinta no se había roto como temían. Así que, por ahora, habrá imágenes de Júpiter.

URNA PARA LA CONSTITUCION

La Constitucion de la India va a ser guardada en dos urnas especialmente creadas por el Instituto Getty de Conservación, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Física en Nueva Delhi. El documento, manuscrito sobre pergamino en 1950, se conserva en dos versiones, en inglés y en indi, y estará inmerso en un ambiente de no y un 45% de humedad relativa durante por lo menos 20 años. El Instituto Getty de urnas para conservar materia orgánica,



LA SELVA HACE LO QUE PARECE

La selva absorbe más gas carbónico (CO2) del que emite, asegura un equipo internacional de científicos, que ha medido en Brasil, durante un año, el flujo neto de este gas, emitido por fábricas, centrales térmicas y automóviles. Es la primera vez que se ha demostrado que la selva primaria actúa de sumidero de los gases del efecto invernadero, lo que proporciona un argumento más a los que abogan por su conservación para mitigar la amenaza del calentamiento global e indica por qué las emisiones no causan un aumento proporcional del carbono en la atmósfera. Todo el mundo sabe que las plantas emiten dióxido de carbono cuando respiran y que lo absorben cuando, a la luz del sol, realizan la fotosíntesis. Sin embargo, lo que no se había podido demostrar hasta ahora es que el flujo neto de un gran conjunto vegetal como es el bosque primario tropical amazónico fuera negativo en CO2, es decir, que la selva actúa de sumidero de este gas de efecto invernadero, cuyo contenido ha aumentado espectacularmente en la atmósfera desde que se inició la revolución industrial con la quema a gran escala de combustibles fósiles. Lo que han hecho científicos de Brasil, el Reino Unido y Australia es medir directamente el flujo de CO2 por encima de la selva de Jaru, en Rondonia, durante la estación húmeda y la seca. Para ello instalaron unos medidores sobre una torre que sobresalía 15 metros de la parte superior de la selva, que llega a los 30 metros. Han llegado así a la parte más inaccesible de la selva y menos conocida. Descubrieron, por ejemplo, que las plantas trabajan más en el proceso de fotosíntesis en las primeras horas de la mañana y que a las cuatro de la tarde el sistema se encuentra en equilibrio (la respiración y la fotosíntesis se contrarrestan), mientras que luego la emisión por respiración es lógicamente mayor. Al cabo de un año de observaciones (del 1º de julio de 1992 al 30 de junio de 1993) el modelo informático en el que introdujeron los datos les dio una absorción de 8,3 mol por metro cuadrado para el área examinada. Si esto fuera extrapolable a toda la cuenca amazónica, esta absorbería una décima parte de las emisiones totales de CO2 debidas al hombre.

CUMBRE CIENTIFICA

Los primeros pasos para una nueva etapa de cooperación en ciencia y tecnología entre Iberoamérica y la Unión Europea se dieron hace dos semanas en Madrid, con la reunión de los ministros latinoamericanos de Ciencia con la comisaria europea Edith Cresson. La incorporación de proyectos concretos de I+D al V Programa Marco de la UE y la identificación de áreas de interés mutuo en el campo industrial, el más deficitario, así como más formación de investigadores son algunos de estos pasos. En Latinoamérica, con una población total similar a la de Europa occidental, se produce 20 veces menos ciencia que en la UE, con cuatro veces menos científicos.


VIA LACTEA CANIBAL

La Vía Láctea, nuestra galaxia, está "en proceso de partir y asimilar" a su vecina más próxima, la galaxia enana Sagitario, según una investigación realizada en Cambridge (Reino Unido) por Héctor Velázquez y Simon White. Cuando se descubrió esta pequeña Sagitario, en 1994, ya se sugirió que podría estar distorsionada por los efectos gravitatorios de la Vía Láctea. Velázquez y White, haciendo una simulación del pasado y el futuro de Sagitario, han llegado a la conclusión de que la galaxia enana está ya partida y es incapaz de vencer las enormes fuerzas gravitatorias que ejerce la Vía Láctea para reagrupar su materia. El futuro de esta pequeña vecina es acabar mezclada con las regiones exteriores de nuestra galaxia.



UN ROBOT DE SEIS PATAS

Tiene seis patas y parece una araña mecánica. Pero Lauron, que así se llama este robot de 50 centímetros de largo por 12 de ancho y 11 kilos, es una máquina fabricada por una empresa alemana de informática para demostrar que las redes neuronales aseguran el manejo de sistemas complejos y pueden resolver problemas esenciales como la estabilidad, desplazamiento y mantenimiento de aparatos complejos, aun con desniveles y en los climas más adversos. Construida en aluminio y materiales sintéticos livianos, anda a 4 km por hora y tiene 24 redes neuronales que controlan individualmente el movimiento de sus patas, cada una con tres articulaciones y cuatro sensores en los extremos que captan la dirección de marcha o el calor del sol. Otros 18 captores les dan mil veces por segundo los datos a las redes neuronales y le permiten accionar sus 18 motores para moverse.



AGUA HELADA EN LA LUNA

En 1994, una pequeña sonda observó de cerca la Luna, por primera vez en muchos años, y realizó gran parte de su cartografía con modernos instrumentos antes de sufrir una avería que la dejó inutilizada. Ahora, los científicos que estudian los datos de radar que envió están buscando poder confirmar la hipótesis de que existe agua, en forma de hielo, en este mundo supuestamente estéril y creen estar muy cerca de ello. Eugene Shoemaker, famoso por descubrir el cometa que se estrelló con Júpiter el ano pasado, ya piensa en la Luna como una base autosuficiente y una fuente de combustible para los cohetes, según informa la revista Space News. Paul Spudis, otro especialista, señala que el descubrimiento no sería importante desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista de la exploración planetaria, según la misma revista. Lo malo es que no es fácil confirmar el supuesto hallazgo, que se localizaría en la gran depresión situada en el polo sur lunar, donde nunca da el Sol. El agua procedería de los cometas que se estrellaron con la Luna. Pero, para John Lewis, la situación del agua, si existe, sería la menos conveniente para su posible uso en bases situadas cerca del ecuador.